

# OBELISK 41.0.0 Release notes

číslo verze 2.1.29

datum vytvoření 26.05.2026

# Obsah

<b>OBELISK 41.0.0 Release notes</b> .....	1
<b>OBELISK Signing Portal</b> .....	1
Novinky .....	1
Opravy .....	1
<b>OBELISK Share</b> .....	2
Novinky .....	2
Opravy .....	2
<b>OBELISK Validator</b> .....	2
Novinky .....	2
Opravy .....	2
<b>OBELISK Archive</b> .....	3
Novinky .....	3
Opravy .....	3
<b>OBELISK Seal</b> .....	3
Novinky .....	3
Opravy .....	3
<b>OBELISK Platform</b> .....	3
Novinky .....	3
Opravy .....	4

# OBELISK 41.0.0 Release notes

## OBELISK Signing Portal

### Novinky

- Možnost vypnutí e-mailových notifikací pro každou agendu zvlášť OBV-970
- Čas podpisu v dokumentu je nyní čas, kdy byl podpis úspěšně dokončen OBV-968
- Změna vzhledu a uspořádání průvodce nahráváním dokumentu OBV-974, OBV-943, OBV-885
- Přejmenování podpisu TrustedX eIDAS na Remote Signing Engine OBV-961
- Přidána možnost duplikace podepisujících v průvodci nahráváním dokumentu OBV-1121
- Změna pořadí paralelních kroků, aby dokončené byly jako první OBV-955
- Možnost se při podpisu na klientském zařízení prokliknout přímo do Microsoft Store OBV-1129, OBV-1115
- Drobné úpravy a sjednocení vzhledu napříč celou aplikací OBV-1066, OBV-1033
- Doplnění typu podpisového pole do těla požadavku OBV-1105
- Možnost vybírat uživatele z našeptávače vyhledávání pomocí klávesnice OBV-910
- Ve stavu zpracování lze vidět příjemce po dokončení podpisu OBV-1103
- Optimalizace načítání dat OBV-967
- Aktualizace na nová loga OBV-1074
- U podpisu jednorázovým certifikátem jde nově nastavit, za jak dlouho má certifikát vypršet

### Opravy

- Oprava nenalezeného flow při pokusu o manipulaci s ním přes API těsně po založení OBV-1126
- Opraveno občasné mizení podpisového pole ihned po jeho umístění do dokumentu OBV-1126
- Nešlo měnit pořadí příloh OBV-1177
- Grafické opravy seznamu podepisujících u dokumentu a jejich stavů OBV-951
- Oprava otevírání bočního menu v mobilním zobrazení OBV-1194
- Oprava nesprávného zobrazení dlouhých jmen uživatelů v mobilním zobrazení OBV-1196
- Řetězec podepisujících na Apple zařízeních měl hranaté rámečky OBV-1187
- Oprava nesprávného rozložení formuláře pro konfiguraci uživatele na tabletu OBV-1185
- Vícenásobné nahrání stejného dokumentu končilo chybou OBV-1124
- Ukládal se špatný čas vzniku dokumentu u podpisu pomocí Bank iD OBV-1110
- Po hromadném podpisu na klientském zařízení se nezavíralo dialogové okno s informací o podpisu OBV-1085
- Za specifických situací bylo možné vložit do dokumentu více podpisových polí, než bylo povoleno OBV-1089
- Chybné zobrazování notifikací v aplikaci OBV-1062
- Šlo zadat neplatné telefonní číslo pro dosvědčený podpis OBV-1052
- Nedařilo se načíst flow deaktivovaného uživatele OBV-1064
- Přes API šla k dokumentu přidat příloha bez typu OBV-1007
- Opravena chyba, kdy podpisové pole šlo založit bez potřebných atributů OBV-1005
- Opraveno chybějící tlačítko pro přidání nové vizualizace OBV-973
- Nezobrazovaly se avatary v našeptávači při výběru podepisujících OBV-738
- U propadlého dokumentu měli podepisující, na které se ještě nedostala řada v řetězu

- podepisujících rámeček OBV-972
- Zavedena chybějící detekce malého rozměru vizualizace, kvůli kterému nešla vizualizace založit OBV-879
- Opravena chyba, kdy selhávalo odmazání dat dokumentů pro vypršelé dokumenty OBV-960
- Chybové stavy zůstávaly v průvodci vytvářením dokumentu i po znovuotevření OBV-965
- Dialog pro hromadný podpis v mobilním zobrazení neobsahoval tlačítko pro přechod na dokument OBV-899
- V řetězu podepisujících se nezobrazovala ikonka pro odvolaný dokument OBV-878
- Při podpisu obálek několika různými podpisy se nezobrazovala informace o použitém podpisu ve stavu zpracování OBV-902
- Optimalizace průvodce nahráním dokumentu pro práci s velkým množstvím podpisových polí OBV-680
- Oprava chybových stavů pro vybírání stejného pole více uživateli během paralelního podepisování OBV-683
- Na prostředích s Oracle databází se automaticky nevybíral vhodný podpis u dokumentu OBV-752
- V průvodci nahráním dokumentu přidáno rolování nahoru po přechodu na jiný krok OBV-621
- Automatický výběr podpisu nerespektoval preferované pořadí podpisů OBV-1174
- Přílohy u dokumentu se za specifických podmínek nezobrazovaly OBV-1015
- Externím uživatelům nechodila souhrnná e-mailová notifikace s informací o čekajících dokumentech na podpis OBV-1042

## OBELISK Share

### Novinky

- Nový available MIME typ (text/plain) při posílání sms přes sms-smtp-bránu OBV-894

### Opravy

- Ve specifické situaci nebyl uživatel informován o chybě při přechodu do OB Share OBV-657

## OBELISK Validator

### Novinky

- Upgrade Validator GUI na Vue3 a změna vzhledu OBV-1008
- Volnější kontrola nejstaršího data revokačních dat u nekvalifikovaných certifikačních autorit OBV-1131

### Opravy

- Cyklus v certifikační cestě OBV-1118
- Chybějící certifikační cesta u podpisu při konverze reportů z DSSv4 na OBv1 OBV-999
- Upřesnění stacktrace při chybném startu TslValidationJob OBV-1019
- Opraven deadlock v databázi OBV-1010

- Změna loga se nyní projevuje ihned OBV-1029

## OBELISK Archive

### Novinky

- Možnost mazání vygenerovaného důkazního materiálu OBV-1044
- Vznikla produktová politika pro individuální archivaci OBV-1051
- Optimalizace jobu přerazítkování OBV-1128

### Opravy

- Opravena chyba, kdy zamknuté PDF nešlo zaarchivovat a zůstalo zablokované OBV-874
- Oprava NPE v EvidenceBuilder workeru v situaci, kdy nejsou k dispozici binární data OBV-961

## OBELISK Seal

### Novinky

- Upgrade Seal GUI na Vue3 a změna vzhledu OBV-1093

### Opravy

- Změna loga se nyní projevuje ihned OBV-1029

## OBELISK Platform

### Novinky

- Příkaz `obsh> dbscript` OBV-1006
- Příkaz `obsh> dbscript - import XML` OBV-1009
- Příkaz `obsh> dbscript - verze` v rámci majoru OBV-1012
- Příkaz `obsh> vminfo` OBV-1125
- Podporujeme přímo v OBELISK Appliance generování EC-DSA klíčů v HSM nShield OBV-824
- Podpora pro novější klientský software nShield HSM OBV-1116, OBV-1098
- Některé déle běžící příkazy se spouští automaticky v tmux, aby bylo možné se znovu připojit k běžící relaci, kdyby se přerušilo spojení a je možné tmux otevřít manuálně OBV-936
- Přes appliance lze nově vypnout /login stránka k obelisk GUI (a vynutit tak přístup jedině přes Keycloak) OBV-1054
- Přes SCIM API nyní umožňujeme změnu username OBV-957
- Optimalizace spouštění jobů OBV-1138
- Rozšíření monitoringu tranzitu dat pro OBELISK Signing Portal OBV-1046

## Opravy

- Opravy nálezů y penetračního testování OBV-1212, OBV-1213, OBV-807
- Opravena chyba, která blokovala boot s připojeným síťovým diskem OBV-1094
- Opravena chyba, která blokovala start proxy s některými PFX OBV-1112
- Opravena chyba, která nedovolila uložení SSH klíče s komentářem OBV-1206
- Vyřešena chybová hláška při synchronizaci HSM konfigurace mezi dvěma OBELISK Appliance OBV-1208
- Opravena nefunkční konfigurace DNS v /etc/resolv.conf OBV-792, OBV-1003, OBV-1004
- Opravena chyba v obsh> pguprade, která blokovala vytvoření potřebného adresáře OBV-956
- Opravena chyba, která způsobovala, že příkaz obsh> dbupdate nedoběhl až k restartu DB OBV-1011
- Opraveny chyby v přehledech logů v obelisk GUI OBV-1220



SEFIRA spol. s r.o.  
Antala Staška 2027/77  
140 00 Praha  
Česká republika  
[www.sefira.cz](http://www.sefira.cz)