



OBELISK 45.0.0 Release notes

číslo verze 2.1.29

datum vytvoření 27.07.2026

Obsah

OBELISK 45.0.0 Release notes	1
OBELISK Signing Portal	1
Novinky	1
Opravy	1
OBELISK Trusted Archive	2
Novinky	2
Opravy	2
OBELISK Storage	2
Opravy	2
OBELISK Seal	2
Novinky	2
Opravy	2
OBELISK Validator	3
Novinky	3
Opravy	3
OBELISK Converter	3
Opravy	3
OBELISK Platform	3
Novinky	3
Opravy	3

OBELISK 45.0.0 Release notes

OBELISK verze 45 přináší práci s podpisovými prvky na základě postkvantových algoritmů – možnost aplikovat postkvantová časová razítka, pečeti a podepisovat elektronické dokumenty pomocí algoritmu ML-DSA, a vyhodnocovat platnost a integritu takto podepsaného obsahu pomocí modulu Validator. Verze dále přináší drobná zlepšení jako umožnění hromadného podpisu i nesouvisejících dokumentů pomocí Bank iD SIGN, opravy a aktualizace využívaných technologií.

Od verze 45 již je možné OBELISK provozovat výhradně na databázové platformě Postgres (verze 18). Podpora platformy Oracle je ukončena.

OBELISK Signing Portal

Novinky

- Dostupnost informací v záložce LOG o odmazání dokumentů z podpisové obálky ve stavu draft OBV-1717
- Zpřesnění chybových stavů při selhání podpisů – odlišení chyby modulu Seal a obecné chyby (týká se podpisových metod: prostý podpis, dosvědčený podpis a RSE, a připojování auditní stopy do dokumentu) OBV-1887
- Pomocí Bank iD SIGN je nově možné podepisovat více podpisových flows najednou OBV-1924
- Upravena konfigurace klienta Validator API pro externí podpis – umožní využít i Validator z jiného OBELISK/tenantu OBV-1938
- Zavedena možnost podpisu pomocí postkvantových algoritmů ML-DSA: OBV-1941
 - Pro podpisy technicky založené na elektronické pečeti – prostý podpis, dosvědčený podpis
 - Pro lokální podpis pomocí OB-SP Client (verze 2.0.12) pomocí klíče/certifikátu lokálně uloženého přímo v počítači podepisujícího
- Vylepšeno rozložení a responzivita panelů v prvním kroku Průvodce odesláním OBV-2020, OBV-2071

Opravy

- Opraveno zobrazení obrazovek online podpisu a podpisu externím uživatelem na mobilních zařízeních, kde tlačítka mohla přesahovat mimo viditelnou oblast displeje OBV-678, OBV-1940
- Opraveno zakládání externích uživatelů v GUI, jejichž jméno (mail) je obsažen v jménu již existujícího uživatele OBV-1698
- Opraveno chování pro flow, ke kterým uživatel nemá právo na agendu nebo jejichž obsah byl smazán – uživatel nyní může flow odmítnout nebo odvolat, ale nemůže zahájit podepisování ani vybírat podpisový profil OBV-1710, OBV-1854
- Opraveno přidávání auditní stopy k dokumentům větším než 4194304b OBV-1887
- Pořadí souborů (item order) v obálce se nyní automaticky přečísluje při aktivaci flow, čímž se opraví archivace podepsaných dokumentů pro obálky, ze kterých byl odmazán některý z dokumentů OBV-1927
 - Kvůli možné změně identifikace dokumentu z atributu identification již nebude atribut zasílán pro podpisová flow ve stavu draft
- Opraveno odvolávání flow vlastníkem, pokud probíhá podepisování jiným uživatelem OBV-1957
- Upraven polling ze strany GUI při pomalých odpovědích serveru OBV-1984

- Opraveno vyprázdňování příslušné cache po změně konfigurace ReportState OBV-1992
- Opraveno zobrazování výsledku podpisu metodou Auditovaný souhlas, kdy se dokončený proces mohl dále zobrazovat jako probíhající OBV-2021, OBV-2052

OBELISK Trusted Archive

Novinky

- Zavedena produktová validační politika pro archiv polValArchUniversal (namísto dříve používané polValWsUniversal) pro snazší customizaci dle situace, např. ukládání validačních dat do externího úložiště OBV-2054

Opravy

- Opraveno zaznamenávání metrik pro odložené mazání dokumentů OBV-2026

OBELISK Storage

Opravy

- Opraveno zobrazení/stahování obsahu dokumentu z S3 úložiště v GUI OBV-1966
- Opraveno nahrávání souborů dokumentů do Index z custom HTTP (Groovy) úložiště OBV-2019

OBELISK Seal

Novinky

- Zavedena základní podpora postkvantové kryptografie: OBV-1941
 - Umožněno využití časových razítek vytvořených pomocí postkvantových algoritmů pro CAdES. Pro PDF je kvůli této možnosti nově ponechán větší prostor pro časové razítko.
 - Dokumenty lze opatřit elektronickou pečetí nebo podpisem pomocí algoritmu ML-DSA (ve variantách „pure“ i „pre-hash“) pomocí lokálně uloženého podpisového klíče (keystore)
- Ukončena podpora Utimaco HSM a Smartcard PROID+Q OBV-1973

Opravy

- Zrušeno odesílání notifikací o vypršelych certifikátech, které mají konfiguračně deaktivovanou indikaci vypršení OBV-1736
- Opravena chyba GUI, kdy se dokumenty opečetěné ve formátech CAdES a XAdES nesprávně zobrazovaly jako neopečetěné OBV-2083

OBELISK Validator

Novinky

- Zavedena podpora validace podpisů a pečeti vytvořených postkvantovým algoritmem ML-DSA OBV-1941

Opravy

- Opraveno podepisování validačních reportů pomocí ECDSA OBV-1970

OBELISK Converter

Opravy

- Opravena přímá konverze obrázků do PDF/A OBV-1719

OBELISK Platform

Novinky

- OBELISK Appliance nyní umožňuje neinteraktivní inicializaci pomocí přimountovaného ISO disku s konfiguračním souborem OBV-1353
- Technické změny související s ukončením podpory Oracle DB OBV-1947, OBV-1974, OBV-1985, OBV-1986, OBV-1987, OBV-1996, OBV-2010
- Interní Postgres databáze povýšena na verzi 18, v případě provozu s externí databází je i pro ni vyžadována v verze 18 OBV-1959
- Povýšení verzí využitých technologií a knihoven (Wildfly, Keycloak, Node.js, prometheus node_exporter, Vuetify) OBV-1872, OBV-1878, OBV-1949, OBV-1961, OBV-1972
- Konec podpory Wildfly „domain mode“ – pokud se používal, je automaticky přepnut na „standalone mode“ OBV-1945
- OBELISK Shell příkaz dbactivity nyní podporuje i externí PostgreSQL databázi OBV-1995
- OBELISK Shell příkaz version nyní zobrazuje více informací OBV-2025
- Změna ukončování Wildfly – nejprve se všem dotčeným kontextům nastaví stav aktivní bez LB, poté se aplikuje prodleva nastavená pomocí `obsh> setwildfly stopdelay` OBV-2024
- Ukončena podpora metody MD5 pro autentizaci klientů interní databáze (monitoring, SIEM) OBV-2034
- Monitoring mountpointů se aplikuje pouze na uzlech, kde je daný mountpoint definovaný OBV-2048

Opravy

- Zapracována doporučení vyplývající z výsledků penetračních testů a bezpečnostních analýz OBV-1884, OBV-2035, OBV-2044, OBV-2101, OBV-2127

- Opraven potenciální deadlock při spuštění OBELISK OBV-1932
- Mazání tenantu zrychleno OBV-1952
- Opravena nestabilita, která při lokalizaci chyb způsobovala selhání požadavků (StackOverflowError) OBV-2022
- Opravena chyba parsování OAuth State cookie, která mohla způsobit selhání callbacků při webové komunikaci OBV-2049



SEFIRA spol. s r.o.
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha
Česká republika
www.sefira.cz